

Qui sont ces corbeaux qui nous dérangent ?



Présents sur tout le territoire depuis toujours, les corbeaux ont un rôle essentiel dans la biodiversité :

- Ils nous débarrassent de grandes quantités de larves, hannetons, sauterelles et autres ravageurs de cultures.
- Leurs nids très élaborés servent de refuges à de nombreuses espèces de rapaces, dès qu'ils l'abandonnent. Ces rapaces consomment à leur tour souris et autres mulots.
- Ils évitent les contaminations –nettoyeurs de la nature- en mangeant les micros mammifères morts.

Sans eux, nous devrions employer de plus en plus de produits reconnus dangereux pour notre santé.

Ce qu'on leur reproche :

- Faire du bruit / salir. En effet, ne trouvant plus de sites de nidification à la campagne, où ils sont chassés sans relâche, ils se réfugient en ville. D'avril à juin, les oisillons appellent leurs parents pour réclamer à manger. Comme tous les petits, ils sont bruyants, malheureusement ! Ce désagrément cesse dès que les oiseaux sont autonomes, en début d'été. Il n'a jamais été rapporté de transmission de zoonoses (maladies,...) du corvidé vers l'homme.
- Manger des oisillons : FAUX. Le corbeau freux ne mange que des insectes et des végétaux ; occasionnellement des charognes. Quant à la corneille noire (et la pie), toutes les études ont prouvé que l'impact de leur prédation ne modifie pas les populations de petits oiseaux.
- Ravager les cultures : VRAI uniquement pendant les quelques jours de la levée des céréales. Des moyens existent aujourd'hui pour limiter très sensiblement les dégâts.

Association LADeL, Les Amis De Lazare, 13150 Tarascon.
www.ladel.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Qui sont ces corbeaux qui nous dérangent ?



Présents sur tout le territoire depuis toujours, les corbeaux ont un rôle essentiel dans la biodiversité :

- Ils nous débarrassent de grandes quantités de larves, hannetons, sauterelles et autres ravageurs de cultures.
- Leurs nids très élaborés servent de refuges à de nombreuses espèces de rapaces, dès qu'ils l'abandonnent. Ces rapaces consomment à leur tour souris et autres mulots.
- Ils évitent les contaminations –nettoyeurs de la nature- en mangeant les micros mammifères morts.

Sans eux, nous devrions employer de plus en plus de produits reconnus dangereux pour notre santé.

Ce qu'on leur reproche :

- Faire du bruit/salir. En effet, ne trouvant plus de sites de nidification à la campagne, où ils sont chassés sans relâche, ils se réfugient en ville. D'avril à juin, les oisillons appellent leurs parents pour réclamer à manger. Comme tous les petits, ils sont bruyants, malheureusement ! Ce désagrément cesse dès que les oiseaux sont autonomes, en début d'été. Il n'a jamais été rapporté de transmission de zoonoses (maladies,...) du corvidé vers l'homme.
- Manger des oisillons : FAUX. Le corbeau freux ne mange que des insectes et des végétaux ; occasionnellement des charognes. Quant à la corneille noire (et la pie), toutes les études ont prouvé que l'impact de leur prédation ne modifie pas les populations de petits oiseaux.
- Ravager les cultures : VRAI uniquement pendant les quelques jours de la levée des céréales. Des moyens existent aujourd'hui pour limiter très sensiblement les dégâts.

Association LADeL, Les Amis De Lazare, 13150 Tarascon.
www.ladel.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Qui sont ces corbeaux qui nous dérangent ?



Présents sur tout le territoire depuis toujours, les corbeaux ont un rôle essentiel dans la biodiversité :

- Ils nous débarrassent de grandes quantités de larves, hannetons, sauterelles et autres ravageurs de cultures.
- Leurs nids très élaborés servent de refuges à de nombreuses espèces de rapaces, dès qu'ils l'abandonnent. Ces rapaces consomment à leur tour souris et autres mulots.
- Ils évitent les contaminations –nettoyeurs de la nature- en mangeant les micros mammifères morts.

Sans eux, nous devrions employer de plus en plus de produits reconnus dangereux pour notre santé.

Ce qu'on leur reproche :

- Faire du bruit/salir. En effet, ne trouvant plus de sites de nidification à la campagne, où ils sont chassés sans relâche, ils se réfugient en ville. D'avril à juin, les oisillons appellent leurs parents pour réclamer à manger. Comme tous les petits, ils sont bruyants, malheureusement ! Ce désagrément cesse dès que les oiseaux sont autonomes, en début d'été. Il n'a jamais été rapporté de transmission de zoonoses (maladies,...) du corvidé vers l'homme.
- Manger des oisillons : FAUX. Le corbeau freux ne mange que des insectes et des végétaux ; occasionnellement des charognes. Quant à la corneille noire (et la pie), toutes les études ont prouvé que l'impact de leur prédation ne modifie pas les populations de petits oiseaux.
- Ravager les cultures : VRAI uniquement pendant les quelques jours de la levée des céréales. Des moyens existent aujourd'hui pour limiter très sensiblement les dégâts.

Association LADeL, Les Amis De Lazare, 13150 Tarascon.
www.ladel.fr

Ne pas jeter sur la voie publique